



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Tival-Sensors

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
1010078 / FF 4-8 DAH	Pressostato
1010062 / FF4- 4 DAH	Interruttore a pressione
1080002	Pressostati 3 poli
FF 4 - 2 Vds DRI	Alarndruckschalter mit Perbuna-membrana
1010 012 / FF4- 4 DAH G	
P/N: S1010081, Type: FF4-16 DAH	pressostato
1010075 FF 4-4 DAH V	pressostato
PN: 1010078 / Type: FF4-8 DAH	Pressostato
1010061 / FF 4-2 DAH	Pressostato con membrana Perbunan
Art.No. 1010 109, Type: FF 4-2 DAH G	pressostati meccanici
Art.No. 1010 012, Type: FF 4-4 DAH G	pressostati meccanici
Art.No. 1010096, Type: FF 4-8 DAH G	pressostati meccanici
Art.No. 1010 102, Type: FF 4-16 DAH G	pressostati meccanici
Art.No. 1010 076, Type: FF 4-32 DAH	pressostati meccanici
1010003	Pressostato
1010077	pressostato
1010063	pressostato
1010084 / FF4- 8 DAY	pressostato
FF 4-10 DAY	Pressostati meccanici
FF4 – 16 DAY	pressostato
Art.No. 1010 066, Type: FF 4-30 AAG	Pressostati meccanici
Art.No. 1010 064, Type: FF 4-60 PAH	pressostati meccanici
1010072	Pressostato con pistone in plastica
Art.No. 1010 106, Type: FF 4-2 DRH	pressostati meccanici
Art.No. 1010 107, Type: FF 4-2 DDH	pressostati meccanici
Art.No. 1010 016, Type: FF 4-4 DRH	pressostati meccanici
Art.No. 1010 100, Type: FF 4-4 DDH	pressostati meccanici
Art.No. 1010 069, Type: FF 4-8 DRH	pressostati meccanici
Art.No. 1010 094, Type: FF 4-8 DDH	pressostati meccanici
P/N: 1010110, Type: FF 4-16 DRH	pressostati meccanici
Art.No. 1010 101, Type: FF 4-16 DDH	pressostati meccanici
Art.No.1010057, Type: FF4-32-DRH	PRESSOSTATO
Art.No. 1010 087, Type: FF 4-32 DDH	pressostati meccanici
Art.No. 1010 311, Type: FF444- V4 DAF	pressostati meccanici
Art.No. 1010 299, Type: FF444- V6 PAF	pressostati meccanici
Art.No. 1010 300, Type: FF444- V7 PAF	pressostati meccanici

Prodotto	Descrizione
Art.No. 1011 002, Type: Drossel FF 4-2 ... 32 bar	Accessori Pressione serie interruttore FF 4
Art.No. 1011 003, Type: Drossel FF 4-12/30/60/120/250 bar	Accessori Pressione serie interruttore FF 5
Art.No. 1071 004, Type: Manometerverschraubung	Accessori Pressione serie interruttore FF 6
Art.No. 1011 004, Type: Verschraubung FF 4	Accessori Pressione serie interruttore FF 7
Art.No. 1011 007, Type: Mutter FF 4	Accessori Pressione serie interruttore FF 8
Art.No. 1011 001, Type: H FF 4 (Haube FF 4)	Accessori Pressione serie interruttore FF 9
Art.No. 1030 133, Type: FF 4-2 AB DAH	Pressostato
Art.No. 1030 134, Type: FF 4-4 AB DAH	Pressostato
Art.No. 1030 135, Type: FF 4-8 AB DAH	Pressostato
Art.No. 1030 136, Type: FF 4-16 AB DAH	Pressostato
Art.No. 1030 138, Type: FF 4-60 AB PAH	Pressostato
Art.No. 1030 139, Type: FF 4-120 AB PAH	Pressostato
Art.No. 1030 140, Type: FF 4-250 AB PAH	Pressostato
Art.No. 1030 141, Type: FF 4-2 AC DAH	pressostati meccanici
Art.No. 1030 142, Type: FF 4-4 AC DAH	pressostati meccanici
Art.No. 1030 144, Type: FF 4-8 AC DAH	pressostati meccanici
Art.No. 1030 145, Type: FF 4-16 AC DAH	pressostati meccanici
Art.No. 1030 146, Type: FF 4-32 AC DAH	pressostati meccanici
Art.No. 1030 147, Type: FF 4-60 AC PAH	pressostati meccanici
Art.No. 1030 149, Type: FF 4-120 AC PAH	pressostati meccanici
Art.No. 1030 150, Type: FF 4-250 AC PAH	pressostati meccanici
Art.No. 1030 131, Type: FF 4-12 AC AAG	pressostati meccanici
Art.No. 1030 132, Type: FF 4-30 AC AAG	pressostati meccanici
Art.No. 1010 122, Type: FF 4-2 GL DAH	Pressostato
Art.No. 1010 020, Type: FF 4-4 GL DAH	Pressostato
Art.No. 1010 031, Type: FF 4-8 GL DAH	Pressostato
1010117 / FF 4-16 GL DAH	Pressostato
1010026 / FF 4-32 GL DAH	Pressostato
1010088 / FF4- 60 GL PAH	Pressostato a pistone in plastica
Type: FF 4-120 GL PAH	Pressostato
Type: FF 4-250 GL PAH	Pressostato
Art.No. 1020 068, Type: FF 4-2 VdS DAI	Pressostato
Art.No. 1020 070, Type: FF 4-2 VdS DRI	Pressostato
P/N: 1020067, Type: FF 4-16 VdS DAI VdS	Interruttore a pressione
Art.No. 1050 004, Type: FF 142-6 DAH	FF pressione 142 commuta serie per esigenze particolari
Art.No. 1050 003, Type: FF 142-8 DAH	FF pressione 142 commuta serie per esigenze particolari
Art.No. 1050 002, Type: FF 142-9 DAH	FF pressione 142 commuta serie per esigenze particolari
Art.No. 1050 001, Type: FF 142-3 AAC	FF pressione 142 commuta serie per esigenze particolari
Art.No. 1050 005, Type: FF 142-5 AAC	FF pressione 142 commuta serie per esigenze particolari
PN: 1050009 / FF 142-10 AAC	pressostato
Art.No. 1050 025, Type: FFg 142-6 DAH	FF pressione 142 commuta serie per esigenze particolari
Art.No. 1050 026, Type: FFg 142-8 DAH	
Art.No. 1050 027, Type: FFg 142-9 DAH	FF pressione 142 commuta serie per esigenze particolari
Art.No. 1050 028, Type: FFg 142-3 AAC	FF pressione 142 commuta serie per esigenze particolari

Prodotto	Descrizione
Art.No. 1050 029, Type: FFg 142-5 AAC	FF pressione 142 commuta serie per esigenze particolari
Art.No. 1050 030, Type: FFg 142-10 AAC	FF pressione 142 commuta serie per esigenze particolari
Art.No. 1051 006, Type: H 124g-127	Accessori di pressione serie interruttore FF 143
1040002 / PS1- A2R	pressostato
Art.No. 1040 008, Type: PS1-A3R	pressostato Modello PS3
Art.No. 1040 004, Type: PS1-A4R	pressostato Modello PS4
1040009 / PS1- A5R	pressostato
Art.No. 1040 011, Type: PS1-A6R	pressostato Modello PS6
Art.No. 1071 008, Type: Gerätesteckdose	Accessori Piccolo pressostato modello PS 3
Art.No. 1071 009, Type: Dichtung für Gerätesteckd	Accessori Piccolo pressostato modello PS 4
Art.No. 1080001, Type: PM/5	Pressostato
Art.No. 1080 005, Type: PM/6	Pressostato
Art.No. 1080 006, Type: PM/12	Pressostato
Art.No. 1080 007, Type: PMA/12	Pressostato
Art.No. 1080 002, Type: PT/5	Pressostato
Art.No. 1080 008, Type: PT/12	Pressostato
Art.No. 1080 009, Type: PTA/12	Pressostato
Art.No. 1080 014, Type: EPS-MT	Elettronici di controllo della pompa EPS-MT
EPS- MT- KSK	Controllo elettronico della pompa
Type: TST-SMH (bis 2000 bar)	Trasmettitore di pressione TST-SMH (alta pressione) serie
Type: TST-SMH (> 2000 ... 4000 bar)	Trasmettitore di pressione TST-SMH (alta pressione) serie
Type: TST 16.0 (0,6 ... 600 bar)	Trasmettitore di pressione
Type: TST 16.0 (> 600 ... 1000 bar)	Trasmettitore di pressione
Type: TST-SMH 16.0 (bis 2000 bar)	Trasmettitore di pressione
Type: TST-SMH 16.0 (> 2000 ... 4000 bar)	Trasmettitore di pressione
Type: TST-SMX 2 (0 ... 60 mbar)	Trasmettitore di pressione
Type: TST-SMX 2 (0 ... 600 bar)	Trasmettitore di pressione
Type: TST-SMX 2 (> 600 ... 1000 bar)	Trasmettitore di pressione
Type: TST-SMX 2 (> 1000 ... 2000 bar)	Trasmettitore di pressione
Type: TST-SKL (0 ... 600 bar)	Alta temperatura serie trasduttore di pressione TST SKL
Type: TST-SKL (> 600 ... 1000 bar)	Alta temperatura serie trasduttore di pressione TST SKL
Type: TST-SMO (-1 ... 600 bar)	Trasmettitore di pressione per idraulica mobile di serie TST-SMO
Type: TST-SMO (> 600 ... 1000 bar)	Trasmettitore di pressione per idraulica mobile di serie TST-SMO
Type: TST-SMO (> 1000 ... 2000 bar)	Trasmettitore di pressione per idraulica mobile di serie TST-SMO
Type: TST-SMO (> 2000 ... 4000 bar)	Trasmettitore di pressione per idraulica mobile di serie TST-SMO
Type: TST-TPSI (-1 ... 600 bar)	Pressione e trasmettitore di temperatura TST-TPSI
Type: TST-TPSI (> 600 ... 1000 bar)	Pressione e trasmettitore di temperatura TST-TPSI
Type: TST-TPSE (0 ... 600 bar)	Pressione e temperatura trasmettitore TST-TPSE
Type: TST-SMC (0 ... 600 bar)	Trasmettitore di pressione TST SMC
Type: TST- SMC (> 600 ... 1000 bar)	Trasmettitore di pressione TST SMC
Type: TST-DD 10.0-2-D	Differenzdrucktransmitter TST-DD
Type: TST-DD 10.0-5-D	Differenzdrucktransmitter TST-DD
Type: TST-DD 10.0-25-D	Differenzdrucktransmitter TST-DD
Type: TST-DD 10.0-100-D	Differenzdrucktransmitter TST-DD
Type: TST-DD 20.0-2-D	Differenzdrucktransmitter TST-DD

Prodotto	Descrizione
Type: TST-DD 20.0-5-D	Differenzdrucktransmitter TST-DD
Type: TST-DD 20.0-25-D	Differenzdrucktransmitter TST-DD
Type: TST-DD 20.0-100-D	Differenzdrucktransmitter TST-DD
Art.No. 1120193, Type: TS-UNS-ST-G1	Corno da plastica PVDF (fluoruro di polivinilidene)
Art.No. 1120194, Type: TS-UNS-ST-G1,5	Corno da plastica PVDF (fluoruro di polivinilidene)
Art.No. 1120195, Type: TS-UNS-ST-G2,25	Corno da plastica PVDF (fluoruro di polivinilidene)
Art.No. 1120196, Type: TS-UNS-BM-G1	dadi di fissaggio di plastica PVDF (fluoruro di polivinilidene)
Art.No. 1120197, Type: TS-UNS-BM-G1,5	dadi di fissaggio di plastica PVDF (fluoruro di polivinilidene)
Art.No. 1120198, Type: TS-UNS-BM-G2,25	dadi di fissaggio di plastica PVDF (fluoruro di polivinilidene)
Art.No. 1121007, Type: MP-8 Magnetstift	altri accessori
Art.No. 1120201, Type: TS- KGS-PUR 2	Capacitivi finecorsa TS-KGS
Art.No. 1120202, Type: TS- KGS-PUR 5	Capacitivi finecorsa TS-KGS
Type: TS-KGS-W1222	relè limite di controllo TS-KGS-W1222
Type: TS-KGS-W1222-PL	relè limite di controllo TS-KGS-W1223
Art.No. 1090 007, Type: TS-NW2 (24V / AC; 100K)	Wächter livello TS-NW 2
Art.No. 1090 001, Type: TS-NW2 (230V / AC; 100K)	Livello Wächter TS-NW 3
Art.No. 1090 006, Type: TS-003 W	Livello Wächter TS-NW 4
Art.No. 1090 002, Type: Tauchelektrode EL-V	elettrodi immersi EL-V / EL-1
Art.No. 1090 011, Type: Tauchelektrode EL-1	elettrodi immersi EL-V / EL-2
Art.No. 1090 200, Type: OPT 1, 0,5 m, Leeren	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 201, Type: OPT 1, 1,5 m, Leeren	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 202, Type: OPT 1, 3 m, Leeren	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 203, Type: OPT 1, 5 m, Leeren	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 204, Type: OPT 1, 10 m, Leeren	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 205, Type: OPT 1, 15 m, Leeren	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 206, Type: OPT 1, 20 m, Leeren	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 220, Type: OPT 2, 0,5 m, Füllen	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 221, Type: OPT 2, 1,5 m, Füllen	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 222, Type: OPT 2, 3 m, Füllen	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 223, Type: OPT 2, 5 m, Füllen	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 224, Type: OPT 2, 10 m, Füllen	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 225, Type: OPT 2, 15 m, Füllen	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 226, Type: OPT 2, 20 m, Füllen	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 240, Type: OPT 3, 0,5 m, Füllen und Leeren	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 241, Type: OPT 3, 1,5 m, Füllen und Leeren	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 242, Type: OPT 3, 3 m, Füllen und Leeren	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 243, Type: OPT 3, 5 m, Füllen und Leeren	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 244, Type: OPT 3, 10 m, Füllen und Leeren	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 245, Type: OPT 3, 15 m, Füllen und Leeren	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1090 246, Type: OPT 3, 20 m, Füllen und Leeren	Galleggiante interruttore OPT
Art.No. 1091 005, Type: Gewicht SG 220, 220 g	Accessori Interruttore a galleggiante
Art.No. 1091 006, Type: Gewicht SG 420, 420 g	Accessori Interruttore a galleggiante
Art.No. 1091 002, Type: Abspannkl. TKL 801 Stahl verz.	Accessori Interruttore a galleggiante
Art.No. 1091 003, Type: Abspannkl. TKL 820 Edelstahl	Accessori Interruttore a galleggiante
Art.No. 1090 600, Type: LS 303-51	galleggiante

Prodotto	Descrizione
Art.No. 1090 601, Type: LS 303-51 N	galleggiante
Art.No. 1090 602, Type: LS 803-51	galleggiante
Art.No. 1090 603, Type: LS 803-51 N	galleggiante
Art.No. 1090 620, Type: TS-NSR	galleggiante
Art.No. 1070 021, Type: Leitungsdose MVS/C 3+PE, 3 m	kit di montaggio e connettore del cavo
Art.No. 1070 023, Type: Kabeldose M12x1,gerade,4-adr.,5 m	kit di montaggio e connettore del cavo
Art.No. 1070 025, Type: Kabeldose M12x1,abgew.,4-adr.,5 m	kit di montaggio e connettore del cavo
Art.No. 1070 032, Type: Kabeldose M12x1,gerade,4-adr.,5 m	kit di montaggio e connettore del cavo
Art.No. 1070 033, Type: Kabeldose M12x1,abgew.,4-adr.,5 m	kit di montaggio e connettore del cavo
Art.No. 1071 042, Type: Geratesteckdose	Cavo assemblato e accessori di collegamento Tipo: Presa di corrente
Art.No. 1071 009, Type: Dichtung für Gerätesteckd. BFA	kit di montaggio e connettore del cavo
P/N: 1010 109 Type: FF 4-2 DAH G	pressostato
1010074 / FF 4-12 AAG	Pressostato di controllo
P/N: 1010 026 Type: FF 4-32 GL DAH	pressostato
FF 4-4 DAY pressure switch / 1010063	Pressostato FF 4-4 DAY
FF4- 8 DAH / 1010078	pressostato
1100033	Trasmittitore di pressione
Nr. 1010079, Type: FF4-120 PAH	Pressostato di controllo
FF4- 250 PAH	
PN: 1030 134 / Type: FF 4-4 AB DAH	Pressostato
FF 4-250 AB PAH	pressostato
FF4- 120	pressostato
FF4- 250	pressostato
1010125/ FF4-16 VAI	pressostato
FF 4-32 DAH	pressostato
1020080	pressostato
Nr. 1010064 Type FF 4-60 PAH	interruttore ad alta pressione
FF4- 4 GL DAH	PRESSOSTATO-FF 4-4 GL DAH
FF 4-16 DRH	Pressostato con membrana perbunan
FF4-16 DAH (Art.Nr. 1010081)	Pressostato
FF4-10 VdS / 1020080	Pressostato
1010072 (30 - 250 bar)	Pressostato
FF4- 8 DAH	pressostato
FF4-16 VDS DAI	pressostato
P/N: 1020080, Type FF4- 10 VdS DAI	Pressostato con membrana Perbunan
1100699	Trasmittitore di pressione
FF 142-8 DAH	pressostato
700200 FF 4-120 PAH	
FF 4-4 DAH	pressostato
FF4- 8 DAH	pressostato
1030140	Pressostato a pistone in plastica

Prodotto	Descrizione
TST 10.0	Trasmittitore di pressione
Nr. 1110539 Type EWTSB.4x44.3.1PtM-4.0.G1/4" (10mm)	
Nr. 1110540 Type EWTSB.4x39.3.1PtM-4.0.G1/4" (10mm)	
ADZ-SMX2 10.0, 16 bar	trascinamento
ADZ-SMX2 10.0, 60 bar	trascinamento
ADZ-SMX2 10.0, 160 bar	trascinamento
ADZ-SMX2 10.0, 600 bar	trascinamento
1100164	trasmettitore di pressione
1102066	trasmettitore di pressione
1100162	trasmettitore di pressione
1100163	trasmettitore di pressione
1100614	trasmettitore di pressione
1110529	termometro a resistenza
1110502	termometro a resistenza
1110534	termometro a resistenza
1110501	termometro a resistenza
FF4-4ADH	Pressostato con membrana perbunan
TST-10.0 600bar // 1100034	Trasmittitore di pressione con membrana in acciaio inossidabile
EX- EWTSB.6x85.3.1 PtM-2.0.G1/4	
EX- EWTSB.6,8x60.3.1 PtM-2.0.G1/4	
Ex- EWTSB.10x60.3.1 PtM-2.0.G3/8	
EX- EWTSB.6,8x22.3.1 PtM-2.0.G1/4	
FF 4-30 AAG	pressostato
1080027	
FF 4-60 PAH G	interruttore ad alta pressione
TST 10.0, 40 bar, 1100608	Trasmittitore di pressione con membrana in acciaio inossidabile
1010081 / FF4-16 DAH	Pressostato
1010020 / FF 4-4 GL DAH	
1090090	Sensore di livello capacitivo
TS- FMU-80-HT,3/4"l-RF 1	
1100024	
PN: 1102159 / TST-SMO-18.0	Trasmittitore di pressione di sicurezza
1090012	monitor di livello
1090014	Elettrodo ad immersione
1102111	SENSORI DI PRESSIONE TIVAL 1102111
1100650	sensore di pressione
1100689	sensore di pressione