



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Torwegge

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">EPUK-080-35-40-K12 RAD</a>	RAD
<a href="#">EPUK-100-35-40-K12 RAD</a>	Poliuretano elastico, ca. 78° Shore A (EPUK-100-35-40-K12-VA)
<a href="#">EPUK-125-40-50-K15 RAD</a>	RAD
<a href="#">EPUK-150-45-60-K20 RAD</a>	RAD
<a href="#">EPUK-160-45-60-K20 RAD</a>	RAD
<a href="#">EPUK-200-48-60-K20 RAD</a>	RAD
<a href="#">EPUK-250-60-75-K25 RAD</a>	RAD
<a href="#">P/N: 0011978 Type: PUZG-100-30-36-G15</a>	
<a href="#">L-IK-TPKH-125-K-3-DSN-GP</a>	Castor con fermo doppio e Thermoplastrad
<a href="#">B-IK-TPKH-125-K-GP</a>	ricino fisso con Thermoplastrad
<a href="#">PUHN-082-100-KS47X14</a>	HUBWAGEN RUOLO
<a href="#">B-AL-TPGK-075-G-VE4</a>	
<a href="#">L-AL-TPGK-075-G-3-DSN-VE4</a>	
<a href="#">P/N: 0011387 Type: 198/115x085</a>	
<a href="#">P/N: 0016578 Type: FSR-300-1</a>	Rulli di bloccaggio
<a href="#">VUZS-125-040-B75</a>	VULKOLLANBANDAGE
<a href="#">TRKS-108x3,25-ST-A20-IGM12-EL=250 (0025542)</a>	** sostenere il ruolo **
<a href="#">P/N: 0011987 Type: PUZG-150-40-47-G20</a>	Polyurethanrad
<a href="#">0025628</a>	** sostenere il ruolo **
<a href="#">P/N: 0026966 Type: KR-BKVA-30</a>	
<a href="#">0040055</a>	ROTOLO DI RICAMBIO PER GROOVY
<a href="#">0044614</a>	ROTOLI IN ACCIAIO - SET
<a href="#">0046992</a>	STEEL ROTOLI
<a href="#">0022349</a>	RICAMBIO ROLL F. PALETTENROLLSC
<a href="#">US-NR05-050</a>	Rotaia
<a href="#">DS2-260-085-VS1</a>	Set pneumatici, profilo della ruota
<a href="#">LRS2-260-85-75-R20</a>	Ruota pneumatica con cerchio in acciaio, profilo ad alette
<a href="#">VUAS-100-50-50-P25-PFN</a>	ruota motrice
<a href="#">0010287 - MOQ 4 pcs.</a>	Poliuretano / VULKOLLANRAD
<a href="#">0023882 (L-IG-EGA-200-K-3-DSV)</a>	custodia dello sterzo
<a href="#">P/N: 0020554 Type: E30-LW-23351</a>	
<a href="#">P/N: 0014306 Type: EPUK-200-48-60-K20</a>	Elastik-Poliuretanrad
<a href="#">0047092 (1 roll = 2.88 m)</a>	
<a href="#">P/N: 0029473 Type: L-IL-PUBK-160-K-3-DSN</a>	
<a href="#">0019794</a>	
<a href="#">US-NR80-100-L=2500</a>	BINARIO COLLI-ROLLER

Prodotto	Descrizione
<a href="#">P/N: 0017490 Type: KR-B-22</a>	ruolo a sfera in acciaio, sfera in
<a href="#">0047092</a>	
<a href="#">0027325</a>	
<a href="#">0027325 US-NR80-100</a>	
<a href="#">P/N: 0014734 Type: KR-G-20-KU</a>	
<a href="#">P/N: 0021073 Type: L-IM-PAM-125-K-3</a>	rotella girevole
<a href="#">P/N: 0012283 Type: PAHU-082-80-K20</a>	
<a href="#">P/N: 0044750 Type: HR-IG-PAH-080-K-3</a>	
<a href="#">P/N: 0017480 Type: KR-B-15</a>	Rullo a sfera in lamiera d'acciaio, sfera in acciaio Ø 15,8 mm
<a href="#">P/N: 0040121 Type: NR100-47-8-SO-AR20-8-73.5</a>	ruolo trasportatore
<a href="#">P/N: 0010201 Type: B-1240-25</a>	
<a href="#">P/N: 0022349 Type: NR100-50-8</a>	
<a href="#">P/N: 0024047 Type: JLB3/K-VU-PLUS-3t</a>	
<a href="#">P/N: 0024055 Type: JFB3/K-VU-PLUS - 3 t.</a>	
<a href="#">P/N: 0041673 Type: JKB-1.5-K-set - 2x1.5 t.= 3 t.</a>	
<a href="#">P/N: 0041677 Type: JKB-3-K-set - 2x3 t.= 6 t</a>	
<a href="#">P/N: 0014958 Type: ASR60</a>	
<a href="#">P/N: 0033848, Type: L-IL-PALB-150-R-3-DSN</a>	supporto rotante con doppio arresto
<a href="#">SF-50SPx600 (Lieferlänge: 600 mm)</a>	Arrotolare u-strip apice
<a href="#">P/N: 0020789, Type: NO25617</a>	fine corsa
<a href="#">P/N: 0020174, Type: NO147525</a>	Traccia morsetto tenendo
<a href="#">P/N: 0020006, Type: NO147021-B</a>	Trasportatori W. GHIERE
<a href="#">P/N: 0019984 Type NO147005-Schnitt (L=1400 mm)</a>	C-RAIL 63x63x4
<a href="#">L-IH-GGK-250-K-3</a>	STERZO RUOLO
<a href="#">B-IH-GGK-250-K</a>	FLESSIONE ROLL
<a href="#">GGK-250-60-67-K25</a>	RUOTA
<a href="#">P/N: 0023796, Type: SEK-078-2</a>	Puleggia, SEK serie
<a href="#">P/N: 0040281, Type: US-SR80-100x2000</a>	Colli Colli-rail, type US-SR80
<a href="#">L-IL-PUZK-200-K-3 (0029788)</a>	Ruota in poliuretano
<a href="#">B-IL-PUZK-200-K (0029800)</a>	Ruota in poliuretano fissa
<a href="#">TRG-50x2.0-STI-A10</a>	
<a href="#">P/N: 0024171 Type: ST-RING-89-180X35-A</a>	anello
<a href="#">P/N: 0035875 Type: US-NR08-050x2000</a>	
<a href="#">P/N: 0017484, Type: KR-M-15</a>	rotolo palla fatta di materiale solido
<a href="#">P/N: 0017494, Type: KR-M-22</a>	rotolo palla fatta di materiale solido
<a href="#">P/N: 0030339 Type: B-1240-32-VE20</a>	Ruota
<a href="#">P/N: 0022470 Type: KR-OTG-25</a>	unità di trasferimento sfera
<a href="#">P/N: 0021578, Type: PUBK-080-30-40-K08</a>	Ruota in poliuretano con cuscinetto a sfera, c. 95 ° Shore A
<a href="#">0017499 / KR-B-30</a>	Unità di trasferimento a sfera con alloggiamento in lamiera d'
<a href="#">KR-B-15</a>	unità di trasferimento a sfera con corpo in lamiera d'acciaio
<a href="#">B-IT-HDK-080-G</a>	ÇEMBER.3 PORTA RUOTA
<a href="#">L-IL-EGA-160-K-3-DSN</a>	
<a href="#">B-IL-EGA-160-K</a>	
<a href="#">500L-360</a>	Ghirlande a sfere di precisione
<a href="#">SAW-42211-2</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">E40-LW-24323</a>	
<a href="#">E40-EAZ-24110</a>	
<a href="#">E40-VSK-20662</a>	
<a href="#">0032792 / VUAG-300-80-80-P40-PFN</a>	Vulkollanrad
<a href="#">0028805 / VULG-200-80-80-K35</a>	Ruota in Vulkollan, cerchio in ghisa, cuscinetti a sfera
<a href="#">0051262 / EPUG-080-38-38-K20</a>	Poliuretano elastico
<a href="#">0017663 / VUHS-082-78-K20</a>	Pallet a rullo
<a href="#">RU-50NHL-L=1000 , 0023625</a>	
<a href="#">RU-50NHL-L=1200 , 0023625</a>	
<a href="#">RU-50NHL-L=900 , 0023625</a>	
<a href="#">RU-50NHL-L=1200</a>	RULLO
<a href="#">RU-50NHL-L=1000</a>	RULLO
<a href="#">RU-50NHL-L=900</a>	RULLO
<a href="#">0011388</a>	cuscinetti assiali
<a href="#">P/N: 0014733 Type: KR-G-20 (9702-20)</a>	Rulli a sfera
<a href="#">P/N: 0014737 Type: KR-G-25-KU</a>	rullo a sfera
<a href="#">0017510 / KR-B-45</a>	Rulli a sfera con alloggiamento in lamiera d'acciaio
<a href="#">0010222</a>	ruota
<a href="#">0023333 / L-IM-PUZK-250-K-3</a>	RUOTA
<a href="#">0023336 / L-IM-PUZK-250-K-3-DSV</a>	RUOTA
<a href="#">E30-LW-23351 0020554</a>	Carrello per cavi in lamiera
<a href="#">0020554 / E30-LW-23351P</a>	Foglio del vagone via cavo
<a href="#">E30-EAZ-23218-PU (0020489)</a>	Fine arresto
<a href="#">0014546 / L-IG-PAM-100-K-3</a>	
<a href="#">0015403 / PAM-100-35-40-K12</a>	
<a href="#">KR-OTF-38</a>	Unità di trasferimento a sfera per impieghi gravosi con flangia a pavimento Ø 38,1 mm
<a href="#">0013778 / 650L</a>	Ralla
<a href="#">Tipo: TPBK-050-19-23-K06 P/N: 0017259</a>	Rotella
<a href="#">US-NR80-100-L=1135</a>	BINARIO COLLI-ROLLER
<a href="#">P/N: 0049657, Type: PUHS-082-100-KS47X14-M</a>	Ruote per transpallet in poliuretano con sedile portaoggetti
<a href="#">P/N: 0022583, Type: PUHN-082-100-KS47X14</a>	Rullo transpallet in poliuretano
<a href="#">B-AH-PUBA-050-K</a>	
<a href="#">P/N: 0015935, Type: E050-1</a>	Puleggia in poliammide
<a href="#">0040274 / US-NR80-066x2000</a>	COLLI-ROLLSCHIENE
<a href="#">0013443 / L-IS-SGS-225-R-3-DSV</a>	ruote dotate di freni
<a href="#">0040286 / NR100-078-2x2000</a>	
<a href="#">0049804 \ L-BM-PUBA-080-K-3-schwarz-Rifix-4x90°</a>	Ruota girevole media
<a href="#">0015370 / B-HB-STS-200-K</a>	
<a href="#">0034501 / KUT50-20x1,5-KB-A8-FA-EL=300</a>	RULLO DI SUPPORTO IN
<a href="#">0016651 (NR70)</a>	Colli-Roll
<a href="#">L-IS-SGS-100-R-3-DSN (0029267)</a>	
<a href="#">0021075 \ L-IM-PAM-200-K-3</a>	Ruota girevole con ruota in poliammide e cuscinetto a sfera
<a href="#">L-IG-PAM-200-K-3-DSV</a>	Ruota girevole con doppio arresto
<a href="#">L-IH-PAM-250-K-3-DSV</a>	Bilanciere doppio arresto

Prodotto	Descrizione
<a href="#">L-IHB-GGK-200-K-3-DSV</a>	Ruota girevole
<a href="#">L-IHB-PUZG-200-K-3-DSV</a>	Piastra di montaggio
<a href="#">FSR-1300-3</a>	Ruota
<a href="#">0040206 \ US-NR40-066x2000</a>	Rolliera Colli
<a href="#">P/N: 0022784, Type: TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=500</a>	bobina portante in acciaio zincato
<a href="#">NR200-066-3-L=2966</a>	
<a href="#">0022360 / NR200-60-10</a>	tubo a rulli
<a href="#">0011534</a>	Rulli trasportatori
<a href="#">0026965</a>	rotella a sfera
<a href="#">ASRS60-133x2000</a>	Rolliera su tutti i lati
<a href="#">ASRS60-133 \ 0041023</a>	Rolliera su tutti i lati
<a href="#">0014578 / 850L-360</a>	Cuscinetto ad anello di rotazione (anello di rotazione)
<a href="#">NR100-052-2x2000</a>	Binario a rulli
<a href="#">0028452 / 2400-48-8k-YELLOW</a>	rotelle trasportatori
<a href="#">0029637 / FSR-RF-1000-3</a>	rullo di chiusura
<a href="#">0034506 / KUT100/30/FA8-4</a>	fannullone
<a href="#">SR100-50-8</a>	Rulli trasportatori in acciaio Ø 50/72/8 mm con cuscinetti a sfera
<a href="#">P/N: 30014, Type: BCW/PPKS/200/K</a>	rotella fissa
<a href="#">P/N: 30002, Type: LCW/PPKS/200/K</a>	ruota girevole
<a href="#">0028452</a>	rulli trasportatori rulli in plastica
<a href="#">NR40 / 0022369</a>	Rulli trasportatori
<a href="#">L-HD-PUZG-200-K-3</a>	Caster
<a href="#">0017225</a>	Rulli trasportatori in poliammide Ø 54/8 mm con cuscinetto a sfere bianco
<a href="#">0010897 / SF-33Nx3000</a>	Barra Superfix
<a href="#">0035880 / 2400/48/8K-GELB</a>	Pista a rulli universale
<a href="#">0036924 / RU-13ST</a>	Rullo a forma di U
<a href="#">0047092 / RU-20ST</a>	Rullo a forma di U
<a href="#">BRB-50x1,5-STL-A12-M12x45-RL-100</a>	Rullo guida a cinghia
<a href="#">PUZG-200-50-60-K25</a>	Ruota in poliuretano
<a href="#">0047362 / B-IHB-PUZA-160-K</a>	
<a href="#">0047356 / L-IHB-PUZA-160-K-3-DSV</a>	
<a href="#">0029410</a>	Lens roll standard
<a href="#">0029416</a>	Ruota girevole standard
<a href="#">PPBL-160-40-60-K12</a>	ruota in poliammide
<a href="#">L-AHI-PUZS-050-K-1</a>	apparecchio a rulli
<a href="#">L-AHI-PUZS-050-K-1-RF</a>	apparecchio a rulli
<a href="#">PAHU-070-66-KS47x13</a>	
<a href="#">0023928</a>	rullo con flangia della ruota
<a href="#">0023947</a>	rullo con flangia della ruota
<a href="#">0021085 / B-IM-PAM-125-K</a>	Ruota a sfere in poliammide con rotella fissa medio-pesante
<a href="#">0014724 / KR-S-25</a>	sfere
<a href="#">0014725 / KR-S-25-KU</a>	Rullo a sfera UFO, sfera in plastica
<a href="#">0055567</a>	
<a href="#">0022360</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">B-HD-PUZG-250-K</a>	cuscinetti
<a href="#">L-HD-PUZG-250-K-3</a>	cuscinetti
<a href="#">0014779 / SGR-125-35-44-G15</a>	Ruota
<a href="#">0035884</a>	Rotaia a rulli universale
<a href="#">P/N: 0020473, Type: E30-SCH-23200-4-VZ</a>	Barra a C E30 lunghezza 4000mm
<a href="#">LRS2-400-100-75-K25</a>	pneumatico, cerchio in lamiera d'acciaio, cuscinetto a sfere rosso, profilo a perno da 400 mm
<a href="#">LRS2-400-100-100-G17-AM</a>	Pneumatici pneumatici, cerchio in lamiera d'acciaio, cuscinetto rosso, profilo ad alette da 400 mm
<a href="#">L-HD-PAH-300-K-3</a>	Cuscinetto a sfere in poliammide con doppia ruota girevole per impieghi gravosi 300 mm
<a href="#">PAHU-070-66-K20-2RS</a>	RULLO PER TRANSPALLET
<a href="#">B-IL-PUZK-080-K</a>	ROTOLO A FORMA DI BECCO
<a href="#">B-HL-PUZG-080-K</a>	ROTOLO A FORMA DI BECCO
<a href="#">TRG/40x1,5/ST/A12/IG M8/EL=200</a>	RULLO DI SUPPORTO
<a href="#">TKL/88,9x2,9/ST/A17/IG M8/EL=550</a>	tubo a rulli
<a href="#">0028534 / PPBL-125-35-50-K08</a>	
<a href="#">P/N: 0026858, Type: CF-300-50</a>	Rullo con cuscinetti a sfera in acciaio, gola bordata 50 mm
<a href="#">TRG-50x1,5-STI-A12-IGM8-EL=200</a>	Rullo di supporto standard
<a href="#">0021077 / L-IM-PAM-080-K-3-DSN</a>	Cuscinetto a sfera in poliammide con fermo a rulli girevoli per impieghi medi 80 mm
<a href="#">B-IP-LRK3-230-R</a>	Gomme pneumatiche, cerchio in plastica, rullo fisso
<a href="#">L-IP-LRS3-230-R-3-DSV</a>	ruota
<a href="#">0021081 / L-IM-PAM-200-K-3-DSN</a>	Cuscinetto a sfera in poliammide con arresto a rulli girevoli per impieghi medi 200 mm
<a href="#">15025</a>	Rullo multidirezionale in poliammide con cuscinetto scorrevole
<a href="#">0040055 / NR200-62SO-SI-FREI-AR25-10,2-123,5</a>	rullo trasportatore
<a href="#">0039917 / NR200-60x5-STI-10-EL=123,5</a>	rullo trasportatore
<a href="#">0022349 / NR100-50-8 (Load capacity 80, Wheel diameter 50, Axle hole diameter 8)</a>	rullo trasportatore
<a href="#">0044614 / SET-12X16X4</a>	Set di rulli trasportatori
<a href="#">0046992 / SET-19x24-8</a>	Set di rulli trasportatori
<a href="#">0042340 / TRG-60X2-STI-A10-OHNE-ACHSE-EL=100</a>	
<a href="#">HGK-080-35-37-K08-ROT</a>	ruota
<a href="#">0010008</a>	rulli cingolati
<a href="#">0040293 / NR100-078-3x2990</a>	
<a href="#">NR100-078-2-L=3870</a>	
<a href="#">NR100-078-3-L=1950</a>	
<a href="#">NR100-078-3-L=1920</a>	
<a href="#">0014580/B-IG-PAM-100-G</a>	
<a href="#">0014545/L-IG-PAM-100-G-3-DSV</a>	
<a href="#">NR100-50-8 (Load capacity 160, Wheel diameter 50, Axle hole diameter 8)</a>	Rullo trasportatore
<a href="#">NR210-066-1</a>	Rulli per carrelli portapallet