



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Valco

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
280XX191	Scanner
280XX910	Sensore
561XX112	Pompa a pistoncini
582xx522	Parte per un sistema di incollaggio
746XX102	Kit guarnizioni
746XX103	kit guarnizione
783xx029	spring
916XX656	
AFM2.100-20H	flowmeter
00.0008.0160.1 (00.0008.0111.1)	SONDA CONDUTTIVA
CV-008G.PSO.R	Indicatore visivo di flusso funzionamento bidirezionale
CV- 010G.PSO.R	Indicatore
CV- 020G.PSO.R	Indicatore visivo di flusso
EPP6 6:1	pompa a pistoncini
FCM5-1.15.GV 922180	
00.0001.0673	Flussostato
S1.B45.3.0150.O.25G0.S1L1.I2.115	Controllo di livello
00.0008.0160.2 / Mod. SLC.10GO.10-60MS.1X0100.VL.IP65.24-230VAC	Sonda di livello conduttiva con elettronica di gestione integrata
00.0008.0160.1 CONDUCTIVE PROBE SLC 10 with one probe	CONDUTTIVO SONDA
561xx112 EPP6	pompare Visto
900E-Ventil	661xx002 2Loch applicatore testa Ø 1 mm NB: 6,4 millimetri
VD-065.GR.330.IP65/0.213	
594XX162	REGOLATORE DEL FILTRO DELL'ARIA
505XX309	controllo della temperatura
I-23572HP2	SOSTITUZIONE GETTER MONTAGGIO - ELIO
916xx660	Kit guarnizioni pompa LF
EMT2CSD16MWE	Valco 16 MPOS vicolo cieco
ZF1-10	Ghiera in acciaio inossidabile
ZF2-10	
ZBU1	Valco paratia unione
ZBU2	Valco paratia unione
ZBRU21	Valco paratia riducendo unione
ZT1	Valco Tee
FP1Z3M21	adattatore del tubo collettore Valco

Prodotto	Descrizione
EMT2CSF16MWE	Valco 16 MPOS flusso passante
593XX036	Regolatore di pressione per colla 832LP
00.0002.3770	galleggiante magnetico
900E Serie	
971xx102	
919xx216	
029XX034	Cavo adattatore ~ Martin
704XX872	Assemblaggio del solenoide
COD. 00.0008.0160	CONDUTTIVO SONDA LIVELLO
793xx155	primavera
701xx535	Kit sede ancoraggio ago per 585 Valve
745xx066	O-Ring
793xx154	noce
CV-025N.PSO.R	Indicatore di flusso
500.441	pompa elettrica
704xx884	ugello di contatto a foro singolo
280XX289	Sensore reflex PNP con cavo adattatore
VM-015GR020	
VR202K-L	
RFV160K	
746xx170	Guarnizioni
Serie 900E	valvola
982XX334	
981XX110	tubo flessibile
280XX290	Sensore riflesso
769XX868	PISTONE
411XX801	COIL MONTAGGIO
769XX103	UGELLO, TYPE1, LF, .011
766XX477	SEDILE INSERT ASSY
766XX475	
VM-040GR150	posizione Honsberg
155XX306	Encoder VDD-250 - Kit250 impulsi
661XX003	testa dell'applicazione
593XX020	cartuccia filtrante
961XX810	Gun MS1-DE Ni120
783XX042	primavera
750XX005	sgancio rapido m. tappo cieco
704xx784	
792XX081	Adapterfitting
797XX056	accoppiamento
703XX418	Rubinetto di chiusura con attacco rapido
00.0008.0160.2	Sonda di livello conduttiva con elettronica di gestione integrata
968XX116	
A 140	Pulsante A Style
917XX072	sensore di temperatura 120 NI

Prodotto	Descrizione
151xx611	
155XX304	Codificatore
500.641	Pompa
917XX562	O-RING
593XX408	Regolatore di pressione
593xx418 - conversion kit	kit di conversione
029xx058	
VST.PTC.130.06C0.0028.S4	sonda di temperatura
00.0001.0633.1	Flussostato a taratura fissa
706XX178 NO:5	
706XX178 NO:4	
706XX178 NO:12	
706XX178 NO:15	
SLC-10GB-60MS0100VL	
I-23572HP2	getter montaggio, sostituzione HP2
00.0008.0111.1	Sensore
IP65 HOOD KIT	Kit
561XX353	Kit di riparazione del motore
561XX355	Di riparazione del corredo della pompa
F-30-1.25	
074XX039	controllare assemblaggio
155XX341	Kit encoder (encoder staffa rigida)
030XX632	cavo encoder
030XX595	cavo dello scanner
030XX626	cavo della valvola
582XX538	Stazione di incollaggio a contatto Board Runner
578XX530	staffa di montaggio
582XX569	Kit regolatore dell'aria, BoardRunner
799XX495	
SLO-008NB.PS.J.S4.C0.3M	Sensore Ottico di Livello
704XX802	VALVOLA ASSY
L1.S52.SML.3.16KS.CWJ.I1.D.PT100.5.0M	Palla galleggiare "SML Simple".
MR1KO1-010.GM.010.IP60/0213	flussostato
IP65 - KIT/FCM	
704xx872 (900 Series)	Bobina per valvola 900E
704xx873	Assemblaggio del corpo della valvola
VM-020.GR.040.IP65.0213.WPS	Flussostato
706XX178	Assemblaggio della valvola SEAL
968XX033	Testa dell'applicazione
981XX003	Tubo colla a caldo
155XX310	Codificatore
VM-040.GR.150T.IP44/NO.WPS	
030XX889	cavo valvola
155XX301	codificatore
VHZ-008.GK.002.EFFI	Trasmettitore di portata

Prodotto	Descrizione
01.1003.0097	
TRM-204.110.15GO.2.S1.IP65	Termostato bimetallico
FCM4-3.15.GV.09F	Flussostato a taratura fissa
971XX106	Ugello per colla
FCM6-0.8.15.GV.13P	flussostato
707XX559	Kit di manutenzione 524 valvole
707XX529	Ago con ancora (2,38 mm) per 524EZT/EZR
750XX001	Girella femminile
01.0001.1067	Flussostato
703XX907	
708XX828	
VM-025.GR.060T.IP65/0213.WPS	Interruttore flusso
VM-032.GR.100T.IP65/0213.WPS	Interruttore flusso
VM-015.GR.006T.IP65/0213.WPS	Interruttore flusso
VM-020.GR.040T.IP65/0213.WPS	Interruttore flusso
VM-040.GR.150T.IP65/0213.WPS	Interruttore flusso
UM3K-020.GM.100.IP65/0371	Interruttore flusso
S1.P12.XB.0026.P.8HP.TD.I2.0.5M	
00.0005.0052	Termostato bimetallico
00.0002.4855	sensore
01.0001.0398	Flussostato a paletta
ZF.5S6-10	
ZN.5-10	
FCM5-3.15.GO.12P	Flussostato a taratura fissa
FCM6-2.5.15.GO.13P.J.	Flussostato a calibrazione fissa
705XX113	valvola gommatore
00.0001.0418.1	Interruttore flusso
030XX681	
745XX005	anello ad O
561XX336	controllo inferiore
561XX342	corpo
561XX337	corpo del pistone - parte superiore
783XX385	MOLLA CONICA
746XX271	tenuta del pistone
561XX247	PALLA 5-8' DI DIAMETRO
561XX338	CONTROLLO DEL PISTONE - PARTE INFERIORE
746XX159	ANELLO AD O
561XX307	SFERA 3/4' IN CERAMICA
783XX413	ANELLO A PRESSIONE
746XX124	o-ring
561XX165	SEDILE
091XX757	SPINA DI CENTRAGGIO
561XX365	kit ricostruito
582XX778	stazione di incollaggio
900E series (661XX003)	valvola a colla

Prodotto	Descrizione
561XX352	pompa a pistoni nuovo stile
561xx350	cartuccia Seal
UM3K-032.GM.0300	FLUSSOSTATO A PALETTA
202-33	
ZF.5V	
957152	
S1.B28.3.0077.O-O.25GO.S1LJ.I2.55	Controllo di livello
FO.5.20.GO.3(NA).12N.IP65	flussostato
UR1-015.GM.035.IP65/0225/1,5M	Flussostato a paletta
01.0001.0586 / Mod. UR1-015.VM.IP65/0225/1,5M	Flussostato a paletta
946XX175	UNITÀ HOT MELT
981XX006	Tubo flessibile
661XX003-D=1 PA	UGELLO, VALVOLA A 3 FORI
FF-015RMS-138	
916xx001	
974XX205	bocchetta
961XX025	applicatore
981XX005	tubo flessibile
702XX500	
707XX580	Stantuffo
707XX462	Inserto
661XX002	UGELLO
FCM2-2.15.GV.10P/11F	Flussostato a taratura fissa
LCT.S32.05.0700/0800.S.25GS.S1L2.R	Controllo continuo di livello
M2.B45.7.0750.O.25GO.W1L1.C33.710.130 / 00.0002.5199	interruttore di livello
TRM-204.080.15GO.1.S3.IP65	Termostato bimetallico
746xx262	SEAL KIT
S1.B45.3.0250.O.25GO.S1L1.I2.215	Controllo di livello
280xx288	
FCM5-1.1.5.15.GV	sensore
FCM1-1.5.15.GV.11P/12F	Flussostato a taratura fissa
074xx084	controlli del modello di sistema
UR1-015.VM.IP65.0225/1,5M	
00.0006.0061.1 CV-025G.PSO.R	Indicatore visivo di flusso
472A (702XX507)	
280XX910 CGS-40	Sensore gate
DIN-43650-B - PG9	
09.0019.0002 AFM2.100-20/H.0.3-9	Trasmittitore di portata
CR-025.KVS.IP65	INTERRUTTORE DI FLUSSO
VLC.602.M(CE)/4 ALL./220/24VCA	Processore di segnale universale
SLC.10GO.10-60MS.1X0100.VL.IP65.24-230VAC	Sonda conduttiva
704XX874	valvola
562xx050	Pompa
CV-025G.PSO.R	Indicatore visivo di flusso

Prodotto	Descrizione
707XX443	Kit di riparazione
00.0002.9543	
FCM5-1.15.GV.12P	Flussostato a taratura fissa
00.1123.0026	Kit di montaggio per cappuccio DIN opzionale
706XX051	Assemblaggio della valvola di ricambio
411XX750	Valvola solenoide
706XX053	Assemblaggio della valvola a cartuccia
074XX087	Unità di controllo
CV-015G.PSO.R	Indicatore di flusso visivo
593XX521	Regolatore di bilanciamento della compressione 3:1 NPT
593XX523	KIT DI RICOSTRUZIONE DI NUOVO STILE, REGOLATORE DI BILANCIAMENTO DELLA PRESSIONE 3:1
FCM6-2,5.15.GO.13P	Flussostato a taratura fissa
M5.B20.3.0850.O.25GO.A2L1.I22222.830.630.530.240.190	
FCM2-5.15.GO.11P /00.0001.0644.1	Flussostato a calibrazione fissa
138XX018	TERMINALE OPERATIVO
074XX042	Unità base
148XX063	Modulo di alimentazione
074XX054	Modulo Pattern Control
074XX065	
00.0002.5790	Controllo di livello
098xx087	scatola di controllo
030XX638	Adattatore
MR1KV-008.GM.004.J.IP65/0213	Flussostato
974XX209	Ugello
S1.B45.3.0100.O.25GO.S1L1.I2.65	
S1.B45.3.0200.O.25GO.S1L1.I2.165	
702xx804	Valvola
702xx802	Valvola
00.0008.0161.1	Sonda conduttiva di livello con elettronica di gestione integrata
00.0038.0023	Sensore ottico di livello
VM-032.GR.100T.IP65/NO	Flussostato
TRM-204.100.15GO.2.S1.IP65	Termostato bimetallico
TRM-204.120.15GO.2.S1.IP65	Termostato bimetallico
901.67.111M4	Pressostato regolabile
677xx003	Testa di applicazione
707xx248	Valvola
745XX007	Guarnizione circolare
746XX180	
707xx640	Assemblaggio della valvola
707xx628	Kit di riparazione
712xx013	Kit di riparazione
MCP-8I	
752xx036	Disconnetti l'adattatore
783xx043	Rondella a molla

Prodotto	Descrizione
745xx184	Guarnizione circolare
784xx136	Vite
707xx219	adattatore sedile
784xx112	Vite
798xx356	dado
CV-010.PSO.R	
CV-008.PSO.R	
TRM-204.040.15GO.2.S1.IP65	Termostato bimetallico
EPP9 561XX355	KIT DI RICOSTRUZIONE
971xx103	
030xx738	Cavo encoder
MR1KV-025.GK.060.IP65/0213	Interruttore di flusso
SLC.50GP.10-60MS.4X0500.VL.IP65.24-230VAC	Sonda di livello conduttiva con elettronica di gestione integrata
00.0008.0161.2	sensore
912XX169	VALVOLA DI SICUREZZA V-M
916XX757	FILTRO V-M
765xx440	
00.0002.2845 / Mod. S1.B45.3.0350.O.25GO.S1L1.I2.315	sensore di livello
FD.008.BFG	Indicatore visivo di flusso
FD.015.BFG	Indicatore visivo di flusso
00.0002.9813	controllo del livello
S1.B45.3.0200.O.FOPX.S1L1.I2.165	
S1.B45.3.0100.O.FOPX.S1L1.I2.65	
579XX746	
782XX556	
676xx004	
00.0002.A750.1 / Type S1.S29.3.0085.S.25GO.TRJ.I1.1.0M.60	Interruttore di livello
II130	
00.0001.1189	
971XX104	Ugello per pistola per colla a caldo
S1.B45.7.0150.O.25GO.S1L1.I3.110	Controllo di livello
00.0001.0662	
971XX105	
974XX305	
00.0002.5595	Controllo di livello - Montaggio laterale - Contatti N. 2
TRM-204.070.15GO.2.S3.IP65	Termostato bimetallico
TRM-204.090.15GO.1.S3.IP65	Termostato bimetallico
707XX469	
TRM-204.090.15GO.X.S3	
00.0001.1118	
UR1-020-GM060IP65/0225/1,5M	Flussostato a paletta
VM-040.GK.XXXT.IP65/0213	flussostato compensato
UR1-010.GM.035.IP65/0225/1,5M	Flussostato a paletta
CV-008G.PSK.R	Indicatore visivo di flusso - funzionamento bidirezionale

Prodotto	Descrizione
ZU1T	UNIONE, ZDV: 1/16_.065.316HX
ZRU1.5T	UNIONE-ROSSO-ZDV: 1/16_1/32_.033,303HX
00.0005.0185.3/TRM-207.110.10GCZ.2.C0.5M.IP65.J	Termostato bimetallico
L2.B77.7.D.25GO.W.I33	Controllo di livello - Montaggio laterale - Contatti N. 2
TRM-204.120.15GO.2.S3.IP65	Termostato bimetallico
00-0002B728 / L2.S52.6.0300/0120.S.FS62.E10.I33.260.80	Interruttore di livello antideflagrante
561XX172	
712XX012	
131XX185	
00.0002.1727.1	Controllo di livello
00.0005.0066	Termostato bimetallico
750xx009	